

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ

# НАСЕКОМЫЕ ЗОНЫ БАМ

Ответственный редактор  
д-р биол. наук проф. А. С. Рожков



НОВОСИБИРСК  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1987

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ЖУЖЕЛИЦ  
(COLEOPTERA, CARABIDAE)

В.Г. Шиленков

Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова

Хозяйственное освоение природных ресурсов зоны БАМ требует подробного описания расположенных здесь экосистем и их отдельных компонентов. Первым шагом к решению этой проблемы является составление фаунистических списков отдельных групп животных. В настоящей статье анализируется видовой состав жуков-жужелиц, большинство которых питается животной пищей и может выступать в качестве регуляторов численности вредителей. Некоторые растительноядные жужелицы представляют потенциальную опасность для сельского хозяйства.

Видовой состав жужелиц зоны БАМ изучен очень фрагментарно, поскольку она пролегает в основном в труднодоступных ранее местах, которые почти не посещались зоологическими экспедициями. Только в последнее десятилетие появились работы, касающиеся населения жужелиц этой территории. Имевшиеся до этого единичные указания содержались преимущественно в первоописаниях.

В списке жужелиц и скукунов долины р. Лены, составленном Б. Поппиусом /Poppius, 1906/, указаны некоторые виды, собранные в окрестностях Усть-Кута. В работе Е.П. Бессолицыной и В.Г. Шиленкова /1980/ приводится список жесткокрылых Чарской котловины, в том числе 79 видов жужелиц. В публикации Е.Е. Алексеевой /1979/ приведен небольшой список (29 видов) жужелиц Муйской котловины. Сведения о жужелицах Баунтовского района Бурятской АССР имеются в статье В.Г. Шиленкова и О.Н. Кабакова /1978/. Встречаемость некоторых видов жужелиц на восточном участке БАМ (Амурская обл., Хабаровский край) отмечена Г.Ш. Лафером /1976, 1978а, б, 1979, 1980/.

Материалом для статьи послужили в основном сборы сотрудников Байкало-Амурского энтомологического отряда СИФИБР СО АН СССР, проводившиеся в 1976-1983 гг. на обширной территории от Иркутской области до Хабаровского края. Географическая привязка пунктов сбора дана в предисловии к настоящему сборнику. Кроме того, нами использованы сборы сотрудника Биологического института СО АН СССР Л.Г. Морозовой (Новосибирск), сделанные в 1975 г. на Сев. Байкале в районе пос. Дагары, и в 1977 г. в Зейском заповеднике в долинах рек Гилой и Ракиндра, а также небольшие сборы лаборанта кафедры микробиологии ИГУ Е.Е. Черняевой, выполненные в 1983 г. на Сев. Байкале в районе

мыса Шагнанда. Частично приведены материалы, собранные Е.П. Бессолицыной в 1975 г. в Чарской котловине, которые не вошли в нашу совместную публикацию или приводились ошибочно под другими названиями. Очень интересный материал из желудков хариуса, собранный на реках Окунайка и Черепаниха (притоки Киренги), представил студент биолого-почвенного факультета ИГУ И.Б. Книжин.

Следует отметить, что приводимый материал весьма разнороден по своему составу и происхождению. Так, материал Л.Г. Морозовой собран преимущественно с помощью цилиндров для отлова мышевидных грызунов, а также ручного сбора по берегам водоемов, где обитает богатое население жужелиц. Сбор насекомых сотрудниками СИФИБР проводился главным образом путем отряхивания деревьев на пологи; частично на Уф-свет, в других случаях сборы носили случайный характер. Это определяет фрагментарность материала, многие виды и роды оказались пропущенными. Тем не менее, даже такой материал представляет интерес, поскольку в большинстве пунктов жужелицы собраны впервые.

Автор искренне признателен А.С. Плешанову, который был инициатором написания данной статьи и предоставил в наше распоряжение свой материал, а также Л.Г. Морозовой, Е.П. Бессолицыной, И.Б. Книжину и Е.Е. Черняевой, предоставивших свои сборы для обработки.

#### Список видов

*Cicindela campestris* L. Ирк. обл.: Мельничный, остепненные склоны, 18. УП. 69, 5 экз.

*C. gemmata* Fald. Хаб. кр.: Троицкое, 19. УП. 79, 1 экз.

*C. nitida tricolor* Ad. БурАССР: Муя, 5. УП. - 23. УШ. 77, 2 экз.; Усть-Муя, 22. У1-8. УП. 77, 4 экз.; в 20 км от Усть-Муя, 12. УП. 77, 2 экз.; Таксимо, на дороге, 20. УП. 77, 1 экз.

*C. restricta* Fisch. Ирк. обл.: р. Миня в 20 км от устья, 30. У1. 77, 1 экз. БурАССР: берег р. Ангаракан около Туннельного, УП. 77, 1 экз. Амур. обл.: Горный, 2. УП. 78, 5 экз.

*C. sachalinensis raddei* A. Mor. Хаб. кр.: Ср. Ургал, 10. УШ. 79, 1 экз.; Като, листовенничник брусничный, 15. УШ. 79, 2 экз.; там же, 2. УП. 83, 1 экз.

*C. silvatica* L. Ирк. обл.: Кутима, 15. УП. 77, 2 экз.; Кунерма, 29. УП. 78, 1 экз.; Казачинское, 10. УП. 77, 1 экз. БурАССР: р. Кичера, оз. Блудное, 25-26. УП. 76, 1 экз.; Усть-Муя, 24. У1-28. УП. 77, 4 экз.; Чит. обл.: Кюсть-Кемда, берег оз. Бол. Лексигон, 2. УП. 76, 1 экз.

*C. transbaicalica* Motsch. Хаб. кр.: Като, 2. УП. 83, 1 экз.

*Calosoma (Charmosta) investigator* Ill. Ирк. обл.: р. Киренга близ устья р. Черепанихи, 28. УП. 77, 1 экз.

*Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus* Ad. БурАССР:

Муя, 16.УШ.77, 1 экз. Чит. обл.: Удокан, 7-8.УП.76, 1 экз.  
Амур. обл.: р. Ракиндра, смешанный лес и лужайка в лесу, цилиндры, 12.УП.77, 14 экз.

*C. (Morphocarabus) henningi* Fisch. Ирк. обл.: берег Лены в районе Усть-Кута, 7.УП.77, 1 экз.; Каймоново, 5.УП.77, 1 экз. Бур.АССР: Ангаракан, аэродром, под бревнами, 14.УП.76, 2 экз.

*C. (Morphocarabus) hummeli* Fisch. Бур.АССР: Ангаракан, аэродром, под бревнами, 14.УП.76, 2 экз.; Кумора, 15.УП.76, 1 экз. Чит. обл.: Удокан, 7-8.УП.76, 3 экз. Амур. обл.: р. Ракиндра, смешанный лес, лужайка в лесу, болото, сбор цилиндрами, 12-19.УП.77, 47 экз.; р. Гиллой, смешанный лес и болото, 2.УП.-7.УШ.77, 58 экз.; р. Бол. Пальпуга, листовничная марь, 22.УП.78, 1 экз.

*C. (Morphocarabus) odoratus* Motsch. Ирк. обл.: р. Туколонь, 7-8.У1.79, 3 экз. Бур.АССР: мыс Шагнанда, 5-10.УШ.83, 12 экз.

*C. (Morphocarabus) regalis* Fisch. Ирк. обл.: Каймоново, 15.У1-20.УП.60, 6 экз.; Буреты, 1.УП.62, 1 экз.

*C. (s. str.) granulatus granulatus* L. Ирк. обл.: Каймоново, 1.УШ.77, 3 экз.; Ния, 30.У1.77, 3 экз.

*C. (s. str.) granulatus yezoensis* Vat. Амур. обл.: р. Гиллой, у парома, 8.УП.78, 1 экз.; Зезя, 3.У1-4.УШ.78, 5 экз.; окрестности Зейска, отряхиванием с листовнищы, 29-31.УП.78, 1 экз.; Хаб. кр.: Березовка, 5.УШ.79, 2 экз.; Высокогорный, 9.УП.79, 2 экз.; Менгон, 26.У1-8.УШ.79, 8 экз.; оз. Болонь, широколиственный лес, 14.УП.79, 4 экз.

*C. (Eucarabus) arvensis conciliator* Fisch. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, на заиленном берегу, 27.У1.77, 1 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, разнотравно-злаковый луг и болото, 6.7.УШ.77, 3 экз.; р. Ракиндра, смешанный лес и лужайка в лесу, цилиндрами, 12.УП.77, 9 экз.

*C. (Eucarabus) billbergi* Mnnh. Амур. обл.: Зезя, 25.У1.78, 1 экз.; р. Ракиндра, лужайка в лесу, цилиндрами, 12-14.УП.77, 3 экз.; р. Гиллой, болото, 6-7.УШ.77, 1 экз.

*C. (Diocarabus) aurocinctus* Motsch. Чит. обл.: Удокан, конец УП - начало УШ.76, 1 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, 3-7.УШ.77, 2 экз.; р. Ракиндра, 19.УП.77, 12 экз.

*C. (Diocarabus) loschnikovi* Fisch. Бур.АССР: мыс Шагнанда, 5-10.УШ.83, 2 экз.

*C. (Tomocarabus) kruberi* Fisch. Бур.АССР: Муя, 16.УШ.77, 1 экз.

*C. (Pachystus) cribellatus* Ad. Ирк. обл.: Буреты, 1.УП.62, 1 экз.

*C. (Nemicarabus) macleayi* Dej. Чит. обл.: Кюсть-Кемда, луг, 7.1X.76, 1 экз.; Удокан, 7-8.УП.76, 1 экз. Хаб. кр.: Амгунь, 15.УП.83, 1 экз.; Горный, оз. Амут, 6.УП.83, 1 экз.

*C. (Megodontus) vietinghoffi fulgidus* A. Mor. Амур. обл.: р. Ракиндра, 11-19. УП.77, 12 экз.; р. Гиллой, 3.УШ.77, 1 экз.

*Nebria (Boreonebria) gyllenhali* Schoenh. Хаб. кр.:

Высокогорный, 9.УП.79, 2 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, в цилиндрах, 3-11.УШ.77, 15 экз.; окр. Зейска, с лиственницы, 29-31.УП.78, 1 экз.

*N. (Boreonebria) nivalis* Pk. Амур. обл.: р. Ракиндра, под камнями у воды, 11.УП.77, 22 экз. (из них 1 неокрепший).

*N. (Boreonebria) subdilata* Motsch. Амур. обл.: р. Ракиндра, под камнями у воды, 11.УП.77, 2 экз.

*N. (Catonebria) nitidula nitidula* F. БурАССР: верховья р. Гуджекит, отряхиванием с березы, 26.УП.77, 2 экз. Амур. обл.: р. Ракиндра, под камнями у воды, 11.УП.77, 1 экз.; Хаб. кр.: Горный, оз. Амут, 6.УП.83, 1 экз.

*N. (Reductonebria) ochotica* R. F. Sahlb. Ирк. обл.: Каймоново, 1.УП.77, 1 экз.; Ния, 30.У1.77, 1 экз.

*Leistus niger* Gebl. БурАССР: р. Кичера, оз. Блудное, 29.УП.76, 1 экз. (неокрепший); оз. Ганида, 25.УШ.76, 1 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, 9-11.УШ.77, 1 экз.

*Diacheila arctica* Gyll. БурАССР: Нижнеангарск: 29.УП-13.УШ.76, 2 экз.; о. Ярки, 4.УШ.76, 1 экз.; оз. Блудное, 24.УШ.76, 2 экз.; оз. Талица, 25.УШ.76, 1 экз. Амур. обл.: Соловьевск, отряхиванием с лиственницы, 1.У1.77, 1 экз.

*Elaphrus angusticollis* R. F. Sahlb. Ирк. обл.: р. Туколонец, 7-8.У1.79, 1 экз.

*E. riparius* L. БурАССР: Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 16 экз. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, на заиленном берегу, 26-27.У1.77, 4 экз.

*E. splendidus* Fisch. БурАССР: Муя, 14.УП.77, 1 экз.; Усть-Муя, 19.У1.77, 3 экз.

*E. sp.* Амур. обл.: р. Гиллой, 13.УШ.77, 1 экз.

*Clivina fossor* L. Ирк. обл.: р. Черепаниха, 15 км выше устья, из желудка хариуса, 27-29.УП.83, 1 экз.

*Dyschirius sp. 1.* БурАССР: Муя, с сосны, 30.УП.77, 1 экз.

*D. sp. 2.* Амур. обл.: Менгон, на УФ-свет, 17.УШ.79, 1 экз.

*Trechus montanus* Motsch. Ирк. обл.: р. Черепаниха, 15 км выше устья, из желудка хариуса, 27-29.УП.83, 1 экз.

*Bembidion (Chrysobracteum) velox* L. БурАССР: Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 41 экз.

*B. (Eurytrachelus) vitiosum* Gem. et Har. Амур. обл.: р. Гиллой, в цилиндры, 3-7.УШ.77, 1 экз.

*B. (Diplocampa) prostratum* Motsch. БурАССР: Кумора, на осоке, 21.У1.77, 1 экз.

*B. (Notaphus) obliquum* Sturm. Хаб. кр.: Менгон, на УФ-свет, 17.УШ.79, 2 экз.

*B. (Notaphus) semipunctatum* Don. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, на заиленном берегу, 26-27.У1.77, 3 экз.

Хаб. кр.: Менгон, на УФ-свет, 17.УШ.79, 1 экз.

*B. (Eupetodromus) sibiricum* Dej. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, на заиленном берегу, 24-27.У1.77, 3 экз.

*B. (Plataphus) altaicum* Gebl. Ирк. обл.: р. Киренга близ устья р. Черепанихи, 27.У1.77, 1 экз.

*V. (Plataphus) infuscatipenne* Net. Амур. обл.: р. Гилюй, в цилиндры, 3-7.УШ.77, 1 экз.; р. Ракиндра, под камнями у воды, 11.УП.77, 10 экз.

*V. (Peryphus) dauricum* Motsch. Чит. обл.: Кюсть-Кемда, поле под паром, в цилиндры, 10.УШ.75, 1 экз.; там же, сосняк, 6.У1.75, 1 экз.

*V. (Peryphus) fuscomaculatum* Motsch. Ирк. обл.: Конец Луг, на Уф-свет, 29.УП.77, 4 экз.

*V. (Peryphus) grapei* Gyll. ЯАССР: Нерюнгри, отряхиванием с ели, 18.УШ.76, 1 экз. Хаб. кр.: Като, листовенничник бруничный, 15.УШ.79, 1 экз.

*V. (Peryphus) mckinleyi scandicum* Lindr. Чит. обл.: р. Ункур, галечник, 2.УШ.75, 1 экз.; р. Кемен, 31.УП.75, 1 экз.; р. Апсат, галечник, 23-24.УП.75, 2 экз.; р. Ниж. Сакукан, галечник, 21.УП.75, 1 экз. Амур обл.: р. Ракиндра, под камнями у воды, 11.УП.77, 3 экз. Был указан ранее /Бессолицына, Шиленков, 1980/ ошибочно под названием *V. yukonum* Fall.

*V. (Peryphus) obscurellum* Motsch. Ирк. обл.: Конец Луг, на Уф-свет, 24.УП.77, 1 экз. БурАССР: Кумора, 16.УП.76, 1 экз.

*V. (Peryphus) ovale* Motsch. Амур. обл.: р. Гилюй, в цилиндры, 3-11.УШ.77, 3 экз.

*V. (Peryphus) semilunium* Net. Хаб. кр.: Менген, на Уф-свет, 17.УШ.79, 7 экз.

*V. (Peryphus) thermarum* Motsch. Хаб. кр.: Пивань, 22.УП.83, 1 экз.

*Patrobus assimilis* Chd. Ирк. обл.: р. Окунайка, оз. Ближнее, из желудка хариуса, 17.УП.84, 1 экз. Впервые отмечается для Ирк. обл.

*Diploous depressus* Gebl. Амур. обл.: р. Ракиндра, под камнями у воды, 11.УП.77, 2 экз.

*Poecilus fortipes* Chd. Ирк. обл.: Мельничный, остепненные склоны, 19.УП.69, 1 экз. БурАССР: Кумора, 16-18.УП.76, 16 экз.; Ангаракан, аэродром, под бревнами, 14.УП.76, 20 экз.; Нижнеангарск, 13.УП.76, 1 экз.; там же, 60 км от устья Ангары, 21.У1.76, 1 экз.; устье р. Котеры, 22-23.У1.76, 2 экз.; бухта Заворотная на Байкале, 16.У1.75, 1 экз.; верховья р. Гоуджекит, 27.УП.77, 1 экз.; Муя, с пихты, 7.УП.77, 1 экз.; 20 км от Устья Муи, 12.УП.77, 1 экз.; Муя, 18.У1.77, 1 экз. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, 25-27.У1.77, 3 экз.; там же, отряхиванием с листовенницы и березы, 24-27.У1.77, 5 экз. Хаб. кр.: Амгунь, 15.УП.83, 2 экз.; Пивань, 4-16.УП.83, 2 экз.

*P. reflexicollis* Motsch. Хаб. кр.: Комсомольский заповедник, кордон "Золотой", 16.У1.83, 1 экз.

*P. versicolor* Sturm. Ирк. обл.: Казачинское, 10.УП.77, 1 экз.; Карам, 11.УП.77, 1 экз.

*Pterostichus (Badistrinus) aberrans* A. Mor. Хаб. кр.: Менгон, 18-22.УП.79, 1 экз.

*Pt. (Badistrinus) microcephalus* Motsch. Хаб. кр.: Менгон, 17-22.УП.79, 2 экз.

- Pt. (Bothriopterus) adstrictus* Eschsch. БурАССР: оз. Блудное, 24.УШ.76, 1 экз.; оз. Ганида, 25.УШ.76, 3 экз.; оз. Талица, 25.УШ.76, 3 экз.; Кумора, 15.УП.76, 1 экз.; мыс Шагнанда, 25.УП.-10.УШ.83, 3 экз.; 20 км от Усть-Муи, 12.УП.77, 3 экз. Амур. обл.: Зея, 3.УП.78, 1 экз.; р. Гиллой, 3-7.УШ.77, 1 экз. Хаб. кр.: оз. Болонь, 14.УП.79, 1 экз.
- Pt. (Platysma) eschscholtzi* Germ. БурАССР: Муя, 17.УШ.77, 1 экз. Хаб. кр.: Пивань, 4.УП.83, 2 экз.
- Pt. (Argutor) diligens* Sturm. Ирк. обл.: р. Окунайка, оз. Ближнее, из желудка хариуса, 17.У1.84, 1 экз.
- Pt. (Argutor) morawitzianus* Lutshn. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, с лиственницы, 27.У1.77, 1 экз.
- Pt. (Cryobius) sahlbergi* Tschit. БурАССР: Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 1 экз.
- Pt. (Cryobius) ventricosus* Eschsch. Чит. обл.: Удокан, конец УП - начало УШ.76, 1 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, в цилиндры, 3-7.УШ.77, 1 экз.
- Pt. (Cryobius) sp.* Амур. обл.: р. Ракиндра, в цилиндры, 12.УП.77, 1 экз.
- Pt. (Steropus) orientalis* Motsch. Амур. обл.: р. Ракиндра, смешанный лес, в цилиндры, 12-14.УП.77, 4 экз.; р. Гиллой в цилиндры, 3-7.УШ.77, 1 экз.
- Pt. (Feroperis) ? proca* A. Mor. Хаб. кр.: Комсомольский заповедник, кордон "Золотой", 16.У1.83, 1 экз.
- Pt. (Euryperis) dilutipes* Motsch. Ирк. обл.: среднее течение р. Туколонь, 6.У1.78, 1 экз. БурАССР: верховья р. Гоуджикит, 25.УП.77, 1 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, 9-11.УШ.77, 1 экз.
- Pt. (Euryperis) eximius* A. Mor. БурАССР: оз. Ганида, 23.УШ.76, 1 экз.; Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 1 экз. Чит. обл.: Удокан, конец УП - начало УШ.76, 2 экз.; Кюсть-Кемда, 5.1Х.76, 1 экз.; руч. Каменный Якутский, с лиственницы, 27.У1.77, 1 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, 3-13.УШ.77, 13 экз. (из них 3 неокрепших); р. Ракиндра, 11-14.УП.77, 2 экз.
- Pt. (Euryperis) magus mongolicus* Motsch. Ирк. обл.: Каймоново, в лесу, 15.У1.60, 2 экз.; Буреты, 1.УП.62, 4 экз.
- Pt. (Euryperis) montanus* Motsch. Р. Окунайка, оз. Ближнее, из желудка хариуса, 17.У1.84, 1 экз.
- Pt. (Lyperopherus) interruptus* Dej. БурАССР: 20 км от Усть-Муи, 12.УП.77, 1 экз. Чит. обл.: Удокан, конец УП - начало УШ.76, 2 экз. Амур. обл.: р. Ракиндра, цилиндры в смешанном лесу и на лужайке в лесу, 12.УП.77, 16 экз.; р. Гиллой, в цилиндры, 3-13.УШ.77, 4 экз.
- Pt. (Lyperopherus) rugosus* Gebl. Амур. обл.: берег р. Гиллой, у парома, 8.УП.78, 1 экз.; р. Гиллой, 3-11.УШ.77, 5 экз.
- Agonum (s. str.) dolens* C.Sahlb. БурАССР: Усть-Муя, 19.У1.77, 1 экз.; устье Котеры, 22.У1.76, 1 экз. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, отряхиванием с берёзы и лиственницы, 24-27.У1.77, 2 экз.; там же, на заиленном берегу, 25-27.У1.77, 25 экз. Хаб. кр.: Пивань, 8-11.У1.83, 2 экз.

*A. (s. str.) gracilipes* Duft. БурАССР: Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 1 экз.

*A. (s. str.) impressum* Panz. Ирк. обл.: Каймоново, в лесу, 15.У1.60, 2 экз. БурАССР: Усть-Муя, 19.У1.77, 2 экз. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, на заиленном берегу, 27.У1.77, 14 экз.; там же, отряхиванием с березы, 24.У1.77, 1 экз. Хаб. кр.: Менгон, 4.УП.78, 2 экз.; оз. Болонь, широколиственный лес, 14.УП.79, 2 экз.

*A. (s. str.) quinquepunctatum* Motsch. Ирк. обл.: р. Туколонь, 7-8.У1.79, 2 экз. Чит. обл.: Удокан, конец УП - начало УШ.76, 1 экз. ЯАССР: Золотинка, 15.УШ.76, 1 экз. Амур. обл.: р. Гиллой, 9-11.УШ.77, 1 экз.

*A. (Batenus) mannerheimi* Dej. БурАССР: р. Кичера, оз. Блудное, отряхиванием с пихты, 25-26.УП.76, 2 экз. Амур. обл.: р. Бол. Пальпога, отряхиванием с лиственницы, 22.УП.78, 1 экз.

*A. (Sericoda) bicolor* Dej. БурАССР: Усть-Муя, отряхиванием с ольхи древовидной, 15.УШ.77, 16 экз. (из них 3 неокрепших). Чит. обл.: Неляты, правый берег Витима, отряхиванием с березы, 19.УШ.77, 37 экз.; руч. Каменный Якутский, 25.У1.77, 1 экз.

*A. (Sericoda) quadripunctatum* Deg. Ирк. обл.: р. Улькан, с пихты, 24.УП.77, 1 экз. Ния, 30.У1.77, 1 экз.; Каймоново, 1.УП.77, 1 экз. ЯАССР: Чульман, отряхиванием с лиственницы, 16.УШ.76, 1 экз. Амур. обл. Зезя, 4.У1.78, 1 экз. Хаб. кр.: Горный, 3.УП.79, 1 экз.

*A. (Platynus) assimile* Payk. Амур. обл.: р. Гиллой, 3-7.УШ.77, 1 экз. Хаб. кр.: Пивань, отряхиванием с ели аянской, 18.УП.83, 1 экз.

*Calathus (Dolichus) halensis* Schall. Хаб. кр.: Менгон, 15-22.УП.79, 3 экз.; оз. Болонь, 14.УП.79, 2 экз.

*C. (s. str.) micropterus* Duft. Ирк. обл.: Каймоново, 22.УП.77, 1 экз. БурАССР: верховья р. Гуджекит, 26.УП.77, 1 экз.; Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 1 экз.

*Amara (Zezea) plebeja* Gyll. Хаб. кр.: оз. Болонь, 14.УП.79, 1 экз.; Комсомольский заповедник, кордон "Золотой", 18.У1.73, 1 экз.

*A. (s. str.) aenea* Deg. Ирк. обл.: пойма р. Киренги, в комлевой части ели, 9.УШ.77, 2 экз.

*A. (s. str.) aeneola* Popr. Ирк. обл.: Каймоново, 16.У1.60, 1 экз. БурАССР: Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 18 экз.

*A. (s. str.) biarticulata* Motsch. БурАССР: Кумора, 16.УП.76, 1 экз.

*A. (s. str.) communis* Parz. Ирк. обл.: р. Окунайга, оз. Ближнее, из желудка хариуса, 17.У1.84, 1 экз.

*A. (s. str.) kingdoni* Bal. Чит. обл.: оз. Дзелинда, 30.УП.75, 1 экз.

*A. (s. str.) morio bamidunysae* Bal. Чит. обл.: Кюсть-



Кемда, 5.УШ.75, 1 экз. Приведен ранее /Бессолицына, Шиленков, 1980/ ошибочно под названием *A. spreta* Dej.

*A. (Celia) erratica* Duft. Ирк. обл.: пойма р. Киренги, в комплевой части ели, 9.УШ.77, 2 экз.

*A. (Celia) minuta* Motsch. Амур. обл.: р. Гилюй, в цилиндры, 3-11.УШ.77, 21 экз.

*A. (Celia) praetermissa* C. Sahlb. БурАССР: о. Ярки, подстилка кедрового стланика, 13.УП.76, 1 экз.; Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 1 экз. Хаб. кр.: Пивань, отряхиванием с ели аянской, 18.УП.83, 1 экз.

*A. (Celia) quenseli* Schoenh. БурАССР: Ангаракан, аэродром, под бревнами, 14.УП.76, 6 экз.

*A. (Bradytus) apricaria* Payk. БурАССР: Ангаракан, аэродром, под бревнами, 14.УП.76, 1 экз.

*A. (Bradytus) aurichalcea* Germ. Ирк. обл.: пойма р. Киренги, в комплевой части ели, 9.УШ.77, 1 экз. БурАССР: Муя, 5.УП.77, 1 экз. Амур. обл.: р. Гилюй, 3-11.УШ.77, 5 экз.

*A. (Bradytus) majuscula* Chd. Ирк. обл.: Конеч Луг, на УФ-свет, 29.УП.77, 4 экз. БурАССР: Ангаракан, аэродром, под бревнами, 14.УП.76, 1 экз. Хаб. кр.: Менгон, на УФ-свет, 17.УШ.79, 13 экз.

*A. (Bradytus) pallidula* Motsch. Амур. обл.: р. Гилюй. 9-11.УШ.77, 2 экз.

*A. (Percosia) infuscata* Putz. Чит. обл.: Кюсть-Кемда, заливной луг, 3.УП.75, 1 экз. Ошибочно указан ранее /Бессолицына, Шиленков, 1980/ под названием *A. equestris* Duft.

*Curtonotus brevicollis* Chd. Амур. обл.: Зейская ГЭС, 4.УП.78, 1 экз.

*C. fodinae* Mnnh. Ирк. обл.: Кунерма, отряхиванием с пихты, 21.У1.77, 1 экз. БурАССР: Усть-Муя, 22.У1-14.УШ.77, 6 экз. (из них 2 неокрепших пойманы 14.УШ); Муя, 16.УП.-10.УШ.77, 2 экз.; о. Ярки, 22-29.УП.76, 2 экз.; Кумора, 16.УП.76, 1 экз. Чит. обл.: Неляты, правый берег Витима, 19.УШ.77, 1 экз. Амур. обл.: Зeya, 10.УП-4.УШ.78, 5 экз.; там же, отряхиванием с ильма, 7.УП.78, 1 экз. (неокрепший); р. Бол. Пальпога, листовничная марь, отряхиванием с листовницы, 22.УП.78, 1 экз.; р. Гилюй, в цилиндры, 3-7. УШ.77, 3 экз.

*C. harpaloides* Dej. Ирк. обл.: Конеч Луг, 4.УП-30.УШ.77, 7 экз.; Казачинское, 9.УШ.77, 1 экз.; р. Киренга, 20.УП.69, 1 экз. БурАССР: Муя, 28.УП.77, 1 экз.; Усть-Муя, 14.УШ.77, 1 экз.; Кумора, 16.УП.76, 1 экз. Амур. обл.: Зeya 4.УШ.78, 2 экз.

*C. hyperboreus* Dej. БурАССР: Дагарская коса, песок на берегу, 21-25.У1.75, 1 экз.

*C. torridus* Ill. Ирк. обл.: Буреты, 1.УП.62, 1 экз.

*Anisodactylus signatus* Panz. Ирк. обл.: Каймоново, 15.УШ.60, 1 экз.

*Trichocellus (Oreoxenus) mannerheimi* R.F. Sahlb. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, с ели, 26.У1.77, 1 экз.

*Harpalobrachys leiroides* Motsch. Амур. обл.: р. Гилюй, в цилиндрах, 3-13.УШ.77, 59 экз.

*Pseudoophonus (Pardileps) calceatus* Duft. БурАССР: Кумора, 16.УП.76, 1 экз.

*P. (s. str.) griseus* Panz. Хаб. кр.: Менгон, 18.УП-25.УШ.79, 2 экз.

*P. (s. str.) rufipes* Deg. БурАССР: устье р. Котеры, 24.У1.76, 1 экз.

*P. (s. str.) tschiliensis* Schaub. Амур. обл.: р. Гиллой, в цилиндры, 3-7.УШ.77, 1 экз.; Зоя, 4.УШ.78, 3 экз.

*Harpalus (s. str.) affinis* Schrnk. Ирк. обл.: Каймоново, 1.УП.77, 1 экз.; Верхнемартыново, 29.У1.77, 1 экз.; Конец Луг, 24.У1-5.УШ.77, 9 экз.; Казачинское, 2.1Х.77, 1 экз.; Ния, 30.У1.77, 1 экз. БурАССР: оз. Ганида, 25.УШ.76, 1 экз.; оз. Талица, 25.УП.76, 1 экз.; Ангаракан, аэродром, под бревнами, 14.УП.76, 3 экз.

*H. (s. str.) latus* L. Ирк. обл.: Буреты, 1.УП.62, 1 экз.

*H. (s. str.) lokayi* Jedl. БурАССР: Северомуйск, 19-20.У1.78, 1 экз.

*H. (s. str.) obesus* A. Mor. ЯАССР: Чульман, с лиственницы, 16.УШ.76, 1 экз.

*H. (s. str.) quadripunctatus* Dej. Амур. обл.: р. Ракиндра, под камнями у воды, 11.УП.77, 1 экз. Хаб. кр.: Высокогорный, 9.УП.79, 2 экз.; Пивань, отряхиванием с ели аянской, 18.УП.83, 1 экз.

*H. (s. str.) torridoides* Reitt. Ирк. обл.: Буреты, 1.УП.62, 3 экз. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, на заиленном берегу, 27.У1.77, 1 экз.; там же, отряхиванием с березы, 24.У1.77, 1 экз.

*H. (s. str.) winkleri* Schaub. Ирк. обл.: Буреты, 1.УП.62, 1 экз.; Конец Луг, 6.УШ.77, 1 экз. Хаб. кр.: Высокогорный, 9.УП.79, 1 экз.

*H. (Acardystus) lobipes* Tschit. Амур. обл.: р. Гиллой, 9-11.УШ.77, 1 экз.

*H. (Harpoharpalus) brevicornis* Germ. БурАССР: Сахули, 6-31.УП.67, 3 экз.; Кумора, 16.УП.76, 1 экз.

*H. (Harpoharpalus) brevis* Motsch. Ирк. обл.: Буреты, 1.УП.62, 1 экз. БурАССР: Усть-Муя, 22.У1-20.УП.77, 3 экз.

*H. (Harpoharpalus) froelichi* Sturm. БурАССР: Улюкчikan, 30.УП.67, 1 экз.; Сахули, 31.УП.67, 1 экз.

*Dromius (s. str.) agilis* F. Ирк. обл.: Кунерма, с пихты, 25.УП.77, 2 экз.; устье р. Моголь, с ели, 14.УП.77, 1 экз.; Каймоново, с кедра, 17.УШ.77, 1 экз.; 160 км от Магистрального, 9.УП.77, 1 экз.; 50 км от Усть-Кута, с ели, 15.УШ.77, 1 экз.

*D. (s. str.) angusticollis* J. Sahlb. Ирк. обл.: устье р. Моголь, с ели, 14.УП.77, 4 экз.; 160 км от Магистрального, 9.УП.77, 1 экз. (неокрепший). БурАССР: р. Кичера, оз. Блудное, 25.УП.76, 1 экз.; оз. Ганида, 22.УП.76, 1 экз. Чит. обл.: руч. Каменный Якутский, с ели, 26.У1.76, 1 экз. Хаб. кр.: Менгон, с лиственницы, 1.УП.79, 1 экз.; Сов. Гавань, с ели аянской, 30.У1.83, 1 экз.; Пивань с ели и пихты, 11.У1-18.УП.83, 7 экз.

ЩЕЛКУНЫ (COLEOPTERA, I)  
ГОРНО-ТАЕЖНЫХ РАЙОНОВ

Е.П. Бессолицына

Институт географии СО АН СССР

распределение жужелиц по био-  
го Забайкалья. - В кн.: Парази-  
ний Прибайкалья и Забайкалья.  
АН СССР, 1979, с. 3-7.

В.Г. Жесткокрылые Чарской кот-  
Сибиря и Дальнего Востока. Ир-  
О, с. 79-101.

рибы Agonini (Coleoptera, Са-  
ССР. 1. - В кн.: Насекомые Даль-  
Биол.-почв. ин-та ДВНЦ АН

(Coleoptera, Carabidae)

: Биология некоторых видов  
ального Востока. Владивосток:  
СССР, 1978а, с.3-18.

elia Zimm. рода Amara Bon.  
Дальнего Востока СССР, - В  
Сахалина и Курильских островов.  
та ДВНЦ АН СССР, 1978б,

operis nov. рода Pterosti-  
idae). - В кн.: Жуки Дальнего Во-  
восток: изд. Биол.-почв. ин-та

Bradytus Steph. и Leiocne-  
rabidae) Дальнего Востока  
комых Дальнего Востока. Вла-  
ДВНЦ АН СССР, 1980,

териалы по фауне жужелиц (Со-  
х районов Бурятии. - В кн.:  
утск: Изд-во Иркут. ун-та,

ennntnis der Coleopteren -  
Ost-Sibirien. 2. Cicinde-  
ers. Finska Vet.-Soc.  
1-65.

Байкало-Амурская магистраль пер-  
ческие области - Среднесибирскую, Бй-  
ро-Сахалинскую, внутри которых выде-  
ций /Сочава, 1980/. Физико-географи-  
ной Сибири и Дальнего Востока /Ряш-  
стительности зоны БАМ /Лавренко, 1  
ной иллюстрацией разнообразия услови-

Фауна щелкунов Восточной Сибир-  
риторий, до настоящего времени остае-  
Немногочисленные работы /Гурьева, 1  
солицына, Шиленков, 1980; Долин, Б  
имеются сведения о щелкунах байкало-  
линского районов трассы, не дают пол-  
фауны и распространении отдельных ви-  
статья является результатом обработки  
teridae, собранных на территории  
БАМа. Кроме сборов, произведенных  
(Верхнечарской) котловине, в работе  
рудников лаборатории энтомопатологии  
СО АН СССР.

Элатериды в Чарской котловине о-  
ков Чара и Кюсть-Кемда (7 км север  
лиан левых (кодарских) притоков Ча-  
кана, в предгорьях хр. Кодар (район с  
юго-западной части котловины (средне-  
вого притока Чары), по долинам прав  
ры - Ункура и Кемена, в северо-вост  
стности Горячего источника и Сулумат

Ниже приводится обзор видового  
ральной полосы. Для каждого вида ук  
количество экземпляров, краткие свед

Lacon conspersus (Gyll.).  
(1и)<sup>1</sup>; р. Верх. Ангара, 22.У1.76 (1  
Верх. Заимка, 23.У1.76 (1и); Нижне  
Муя, 22.У1.77 (2и); Муя, 5.У1.77  
Чит. обл.: р. Ср. Сакукан, 29.У.75 (1  
Кюсть-Кемда, 11.У1-8.1Х.75 (4л);  
же, 13.УШ.75 (1и); оз. Дээлинда, 1.